

# 日火連短信

令和 2 年 4 月 1 6 日 第 132 号

一般社団法人 日本火薬銃砲商組合連合会  
〒106-0041 専務理事 大岩 伸夫  
東京都港区麻布台 2-3-22(一乗寺ビル 3F)  
TEL 03-5549-9041  
FAX 03-5549-9042  
URL <http://www.nikkaren.jp/>  
E-mail : [nikkaren-n.ooiwa@nikkaren.jp](mailto:nikkaren-n.ooiwa@nikkaren.jp)  
[info@nikkaren.jp](mailto:info@nikkaren.jp)

経済産業省より、高濃度ポリ塩化ビフェニル（PCB）が、X線装置（医療用・分析用）、エレベーター制御盤、溶接機等に内蔵のコンデンサーに含まれている可能性がある旨の周知依頼がありました。

会員各位への周知をお願い致します。

---

一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会 見上会長、大岩専務理事

いつも大変お世話になっております。

環境省より、当省産業技術環境局環境管理推進室を通じて、高濃度ポリ塩化ビフェニル（PCB）が、X線装置（医療用・分析用）、エレベーター制御盤、溶接機等に内蔵のコンデンサーに含まれている可能性がある旨、注意喚起がなされました。（詳しくは別添 PDF をご確認ください。）

特にエレベーターの制御盤が昭和 55 年（1980 年）以前に製造・販売されたものがないかご確認いただきますよう、会員企業の皆様にご周知お願いいたします。

---

経済産業省

産業保安グループ 釜山・火薬類監理官付

火薬係 菅野 友遥（かんの ともはる）

TEL : 【直通】 03-3501-1512 (PHS : 74984)

: 【課室】 03-3501-1870

FAX : 03-3501-6565

MAIL : [kanno-tomoharu@meti.go.jp](mailto:kanno-tomoharu@meti.go.jp)